

ProReel Slanghaspel

Aanvraagformulier maatwerk

Datum :/...../.....

Bedrijf:

Adres:

Naam:

Functie:

Bedrijfsactiviteit:

Tel.:

Fax.:

E-mail:

GSM:

1. Toepassing

Gelieve kort de toepassing te omschrijven

- 1.1 Medium _____
1.2 Werkdruk _____
1.3 Maximale piekdruk _____

2. Omgevingsdata


- 2.1 Locatie Binnen Buiten
- 2.2 Temperatuur omgevingstemperatuur extreme temperaturen _____
- 2.3 IP Klasse IP44 IP54 IP65 IP67

Indien van toepassing, gelieve meer informatie te geven in verband met vochtigheid, stof, vibratie, chemische gassen, marine omgeving...


3. Technische Data - Haspel

3.1 slanghaspel type


Multi Wrap




Single Wrap



Mono Wrap



Opslaghaspel



3.2 Afrolsituatie

Verticaal

Horizontaal

3.3 Materiaal haspel

Gelakt staal RAL _____

Aluminium

Roestvrij staal 304

Roestvrij staal 316

3.4 Materiaal Frame

Gelakt staal RAL _____

Aluminium

Roestvrij staal 304

Roestvrij staal 316

3.5 Max. Afmetingen

Geen specificaties

Hoogte _____ mm

Breedte _____ mm

Diepte _____ mm

3.6 Aantal keren oprollen per dag _____ Keer per dag

3.7 Afrollen

Pneumatisch

Elektrisch

Hydraulisch

Veer

Manueel (vrijloop)

3.8 Afrolsnelheid

___ minuten. om ___ meter af te rollen (___ meter/minuut)

3.9 Oprollen

Pneumatisch

Elektrisch

Hydraulisch

Veer

Manueel

-
- 3.10 Oprolsnelheid ___ minuten om ___ meter of te rollen (___meter/minuut)
- 3.11 Besturingstype Geen
 Links/ Rechtsschakelaar
 Besturing met frequentieregeling
 Afstandsbediening IR (infra rood)
 Afstandsbediening RF (radio frequentie)
- 3.12 Motor Specificaties Elektrisch ___ Vac/Vdc - ___ Hz
Pneumatisch ___ bar
Hydraulisch ___ bar
- 3.13 Draaikoppeling Ja
 Nee
- 3.14 Blokkeerpal Ja
 Nee
- 3.15 Zelfremmendheid Ja
 Nee
- 3.16 Manuele noodfunctie Ja
 Nee
- 3.17 Transportblokkering Ja
 Nee
- 3.18 Kabelgeleiding geen
 boven 3 rollen
 Onder 3 rollen
 Boven 4 rollen
 Onder 4 rollen
 Automatische spindelgeleiding
 Zwenk arm geleiding
 Glijdende geleiding

4. Technische data slang

- 4.1 Toelevering van slang door klant
 door Aben (wordt separaat aangeboden)
- 4.2 Externe diameter slang ___ mm
- 4.3 Interne diameter slang ___ mm
- 4.4 Lengte slang ___ meter
- 4.5 Gewicht slang ___ kg/meter
- 4.6 Buig Radius _____ mm
- 4.7 Overhang Nee
 Ja, ___ meter
- 4.8 Aansluitingen Geen
 standaard BSP
 andere _____

5. Bijkomende informatie

Aantal _____ Stuk(s)

Opmerkingen: